

Explications relatives aux changements apportés entre la liste de commande de médicaments 1995 et celle de 1996:

MEDICAMENTS ORAUX:

- . Ampicilline 250 et 500 mg: à Justifier.
Remplacée par Amoxicilline (même action mais moins chère), mais laissée en liste pour répondre à certains protocoles nationaux.
- . Introduction Cefixime, 200 mg, comp.: A Justifier: AB pour traitement écoulements vaginaux et urethraux selon résistance et protocoles nationaux. — MST ~~♀~~ / 2^{me} ligne.
- . Introduction de Nystatine orale 500 000 UI: Antifongique, traitement (1 ère ligne) des mycoses intestinales.
- . Introduction de Ketoconazole 200 mg, comp.: A Justifier: Antifongique, Article cher, réservé au traitement des candidoses intestinales chez les adultes HIV positif, (suite à l'échec d'un traitement par Nystatine)
- . Retrait de Oxamniquine 250 mg, comp.: médicament qui n'a plus d'intérêt et qui n'est plus commercialisé en Europe.
Pour le traitement des bilharzioses intestinales, utiliser le Praziquantel.
- . Retrait Primaquine diphosphate, 15 mg base, comp.: rarement utilisée
- . Tetracycline 250 mg: à Justifier
Remplacée par Doxycycline, mais laissée en liste pour répondre à certains protocoles nationaux.
- . Introduction du Tramadol 50 mg, comp.: à Justifier
Analgésique central de type morphinique. A utiliser lors de douleurs intenses....

MEDICAMENTS INJECTABLES:

- . Retrait Insuline 40UI/ml, Lente: son action est quasiment la même que celle de l'insuline intermédiaire retenue. Il ne reste donc en liste, qu'une insuline rapide et une insuline intermédiaire.
- . Introduction de Kanamycine sulfate, 1g, poudre: A Justifier: AB pour traitement écoulements vaginaux et urethraux selon résistance et protocoles nationaux.
- . Introduction de Morphine Sulfate/ Hcl, 10 mg/ml, 1 ml, amp.:
A Justifier: Stupéfiants, tableau 1 soumis à un contrôle international.
Analgésique puissant. Réservé à

. Introduction de Spectynomycine, 2 g, poudre: A Justifier: AB pour traitement des écoulements vaginaux et urétraux selon résistance et protocoles nationaux. Utilisation recommandée chez la femme enceinte.

. Remarques:

- Le glucose hypertonique 50 %, 50 ml , flacon remplacera le glucose hypertonique 30 %, 20 ml, flacon: dosage plus pratique à utiliser , et plus facile à trouver sur le marché.

- Changements de code:

Protamine sulfate, 10 mg/ml : ampoule de 5 ml au lieu de 10 ml

Sulfadoxine 400 mg + Pyrimethamine 20 mg, 2 ml, amp.

USAGE EXTERNE:

. Oxyde de Zinc 10 % + vaseline: pot de 800 g remplacé par pot de 100 g, pour raison d'hygiène.

DESINFECTANTS:

.Introduction de comprimés à 1 g de Chlore actif (NaDCC 1,67g): produit désinfectant universel permettant, à des concentrations différentes, la désinfection des plaies, de l'eau de boisson, des instruments, du matériel, des sols.

Plus efficace et moins cher, il devrait remplacer la Chloramine.



Pour tout ce qui est STUPEFIANTS, PSYCHOTROPES ou ASSIMILES: se référer au catalogue médical et au document joint à la feuille de commande médicale.

MATERIEL RENOUVELABLE:

- SFOS: Nourriture spécialisée

Tous ces articles sont à justifier: lors d'une commande, ils devront être approuvés, en fonction du contexte et du type de programme, par la nutritionniste du service médical.

4 nouvelles farines végétales ont été incluses. La nouvelle liste comprend:

- 2 sortes de biscuits: Janin and BP5
- 6 sortes de farines végétales que l'on peut diviser en 3 catégories:
 - farines végétales enrichies instantanées pour les programmes thérapeutiques et supplémentaires en urgence.
 - 1 farine végétale enrichie pour les programmes thérapeutiques et supplémentaires.
 - 1 farine végétale simple pour les programmes supplémentaires.

- 2 sortes de lait: DSM (lait écrémé) et le lait thérapeutique (Nutriset) pour les programmes thérapeutiques.
- 1 mélange vitamines minéraux à ajouter au lait haute énergie fait avec du DSM. Ce mélange existe en 2 conditionnements.

- SINS: Matériel injectable

Introduction d'un cathéter court IV 24 G,
d'une seringue à insuline UU, 40 UI,
d'une seringue 1 ml, graduée au 1/100 UU pour
vaccination par BCG.

- SMST: Matériel médical renouvelable

Les gants chirurgicaux et les gants pour révision utérine ne sont plus réutilisables: pour des raisons de sécurité et d'approvisionnement.

EQUIPEMENT MEDICAL:

. Toise pédiatrique horizontale/verticale à Justifier: article cher, uniquement prévu pour réaliser des enquêtes nutritionnelles, au cas où il n'y ait pas la possibilité de faire fabriquer localement. Le modèle décrit dans le catalogue médical n'est plus fabriqué ... et à ce jour c'est la toise de bois Unicef qui est retenue.

. Changement de tous les libellés et codes des articles de la famille ESUR: adaptation aux nouvelles références Medicon, qui servent de référence pour tous les fournisseurs d'instruments de chirurgie.