

## **VACCINATION CARD**

بطاقة التطعيم

Number and health facility العدد والمرفق الصحي		
Name / الإسم		
		conf
Sex / الجنس	ذکر /M	اً نثى/F
تاريخ الميلاد / Birth date		
العنوان / Address		

Doses چر عات لقاح التطعيم		Schedule چدول التطعیمات			Date vaccination	Batch number
					تاريخ التطعيم	رقم الدفعة
BCG	CG .		Birth (as soon as possible max 12 months) بعد الولادة (أقرب وقت ممكن إلى عمر ١٢ شهر بحد أقصى)			
Hepatitis B (Monovalent) 0		Birth (as soon as possible) <sup>1</sup>				
لقاح التهاب الكبد باء بعد الولادة الجرعة صفر		بعد الولادة (أقرب وقت ممكن)2				
Polio Oral (OPV) 0		Birth (as soon as possible max 2 weeks)				
لقاح شلل الأطفال عن طريق القم بعد الولادة الجرعة صفر		بعد الولادة (أقرب وقت ممكن إلى عمر أسبوعين بحد أقصى)			rar	
1 (POlio Oral (OPV) لقاح شلل الأطفال عن طريق القم الجرعة الأولى		From 6 weeks (min 4 weeks after OPV 0) من عمر ٦ أسابيع (على الأقل ٤ أسابيع بعد تطعيم شلل الأطفال من عمر ٦ أسابيع أبعد تصفر)			من د	
Polio Oral (OPV) 2 لقاح شلل الأطفال عن طريق الفم الجرعة الثانية		Minimum 4 weeks after OPV 1 على الأقل ٤ أسابيع بعد تطعيم شلل الأطفال الجرعة الأولى				
Polio Oral (OPV) 3 لقاح شلل الأطفال عن طريق الفم الجرعة الثالثة		Minimum 4 weeks after OPV 2 على الأقل ٤ أسابيع بعد تطعيم شلل الأطفال الجرعة الثانية				
Polio injectable (IPV) لقاح شلل الأطفال عن طريق الحقن		According to schedule وفقا لجدول التطعيم				
Polio Oral (OPV) booster لقاح شلل الأطفال المعزز عن طريق الفم		According to schedule وفقا لجدول التطعيم				
DPT/HepB/Hib 1		From 6 weeks من عمر ٦ اسابيم				
DPT/HepB/Hib 2		Minimum 4 weeks³ after DPT/HepB/Hib 1 DPT/HepB/Hib على الأقل ٤ أسابيع⁴ بعد جرعة اللقاح الأولى			على ا	
DPT/HepB/Hib 3		Minimum 4 weeks <sup>5</sup> after DPT/HepB/Hib 2 DPT/HepB/Hib غلى الأقل ٤ أسابيع <sup>6</sup> بعد جرعة اللقاح الثانية			على	
DPT/HepB/Hib booster الجرعة المعززة من اللقاح		According to schedule (maximum 6 years) وفقا لجدول التطعيم (العمر الأقصىي هو ٦ سنوات)				
Pneumococcus Conj. Vaccine 1 لقاح النيموكوكاس الجرعة الأولى		From 6 weeks من عمر ٦ أسابيع				
Pneumococcus Conj. Vaccine 2 نقاح النيموكوكاس الجرعة الثانية		According to schedule وفقا لجدول التطعيم				
Pneumococcus Conj. Vaccine 3 نقاح النيموكوكاس الجرعة الثالثة		According to schedule وفقا اجدول التطعيم				
Rotavirus 1 لقاح روتا فيروس		According to schedule وفقا اجدول التطعيم				
Rotavirus 2 لقاح روبًا فيروس		According to schedule وفقا اجدول التطعيم				
Rotavirus 3 لقاح روتا فيروس		According to schedule وفقا اجدول التطعيم				
Measles containing vaccine 0 لقاح الحصبة الألمانية الجرعة صفر		From 6 months (in specific context) من عمر ٦ أشهر (في سياق محدد)				
Measles containing vaccine 1 لقاح الحصبة الألمانية الجرعة الأولى		From 9 months (min 4 weeks after MCV 0) من عمر ٩ أشهر (على الأقل ٤ أسابيع بعد الجرعة صفر)				
Measles containing vaccine 2 لقاح الحصبة الألماتية الجرعة الثانية		Minimum 4 weeks after MCV 1 على الأقل ٤ أسابيع بعد الجرعة الأولى				
Yellow fever		From 9 months				
لقاح حمى الصفراء		من عمر 9 أشهر				
تلقيح آخر / Other Date / التاريخ		ا ( / Other منتویخ آخر / Other التاریخ/ Date			القبح آخر / Other Date / التاريخ	
Tetanus لقاح الكزاز	Date : التاريخ		Date : التاريخ	Date : التاريخ	Date : التاريخ	Date : التاريخ
Vitamin A فیتامین ا	Date : التاريخ		Date : التاريخ	ت Date : التاريخ		

and up to the first primary dose (DPT/HepB/Hib 1) وحتى جرعة اللقاح الأولى (DPT/HepB/Hib ) وحتى جرعة اللقاح الأولى (DPT/HepB/Hib )

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> 4 to 8 weeks

من 4 إلى 8 أسابيع 4

<sup>5 -12</sup> months if DTP/HepB/Hib 1 > 11 months من 6 إلى 12 إذا كانت جرعة اللقاح الأولى 6 الله من 11 ألم من 11 شهر (DPT/HepB/Hib 1)