




TRIAGE POUR AFFLUX MASSIF



Echelle Triage Conjointe Inter Organisation: **RISQUE ÉLEVÉ** *Carte de Référence

Risque de Traumatismes Sévères

 Traumatisme Général	 Accident de la Voie Publique
Chute de deux fois sa hauteur	Accident de la voie publique à haute cinétique
Tout traumatisme pénétrant (en excluant ceux des parties distales au coude/genou si saignement contrôlé)	Piéton ou cycliste percuté par un véhicule
Trauma par écrasement	Autre passager du même véhicule décédé sur place
Polytraumatisme (blessures sur plusieurs zones du corps)	Accident de la route sans ceinture
Patient présentant un trouble de la coagulation ou sous anticoagulants	Coincé dans ou éjecté du véhicule (y compris les motos)
Grossesse	

Grands Brûlés

Les critères ci-dessous concernent les brûlures partielles ou du troisième degré Plus de 15% de la surface corporelle	Brûlures par inhalation
Brûlure circonférentielles ou du visage ou du cou	Âge du brûlé < 2 ans ou > 70 ans

Risque d'Amputation

Patient avec membre:

- Sans pouls OU
- Dououreux + au moins un des signes suivants: pâleur, faiblesse, engourdissement ou œdème massif après un traumatisme

Autres Critères de Risque Élevé

Signes de Détresse Respiratoire

Adulte	Enfant
Respiration très rapide ou très lente	Respiration très rapide
Incapacité à parler ou marcher sans aide	Incapacité à parler, manger ou téter
Confusion, somnolence ou agitation	Battement des ailes du nez, geignement
Utilisation de muscles accessoires (ex. scalènes, intercostaux, abdominaux)	Utilisation des muscles accessoires (ex. hochement de tête, tirage sous-costal)

Ingestion / Exposition

Les signes cliniques ne permettent pas toujours à eux seuls d'identifier les patients nécessitant une intervention d'urgence. Les patients présentant un risque élevé d'ingestion ou d'exposition doivent initialement être catégorisés rouges pour subir une évaluation médicale rapide

